

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱	خزر گستر قائمشهر	براق آلات	کلمپ انتهایی چهار پیچه آلومینیومی(هادی با سطح مقطع 120mm^2 و پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰/۲۳۴۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۵
۲	خزر گستر قائمشهر	براق آلات	کلمپ انتهایی پنج پیچه آلومینیومی(هادی با سطح مقطع 226mm^2 و پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰/۲۳۴۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۵
۳	خزر گستر قائمشهر	براق آلات	کلمپ انتهایی سه پیچه آلومینیومی(هادی با سطح مقطع 70mm^2 و پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰/۲۳۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۴۰۵
۴	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	سکو ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰/۲۳۹۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۵
۵	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	کانکتور دوطرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی 70mm^2 Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب 10mm^2 Cu)	۲۷۵۰/۳۱۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۵
۶	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب ۱ به ۴ کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰/۳۱۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۵
۷	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	درپوش انتهایی فشاری کابل خودنگهدار فشار ضعیف (۹۵-۱۶ mm^2)	۲۷۵۰/۳۱۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۵
۸	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کاور کانکتور B۳	۲۷۵۰/۳۵۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۵
۹	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کاور کانکتور B۱ و B۲	۲۷۵۰/۳۵۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۵
۱۰	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور ارتباط خط هادی روکش دار فشار متوسط یک طرف دندانه دار با مهره سربر آلومینیومی (سطح مقطع هادی ۱۲۰-۷۰ mm^2)	۲۷۵۰/۳۵۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۵
۱۱	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور ارتباط خط هادی روکش دار فشار متوسط دو طرف دندانه دار با مهره سربر آلومینیومی (سطح مقطع هادی ۱۲۰-۷۰ mm^2)	۲۷۵۰/۳۵۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۵
۱۲	آراد کاوش پی	براق آلات	کانکتور ارتباط خط هادی روکش دار فشار متوسط دو طرف دندانه دار سطح مقطع هادی ۱۲۰-۷۰ mm^2	۲۷۵۰/۳۷۸۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۵
۱۳	آراد کاوش پی	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع (TE۵۰.۱)	۲۷۵۰/۳۷۸۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۴۰۵
۱۴	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰/۳۸۸۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵
۱۵	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور دوطرف دندانه دار صفحه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی 95mm^2 Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب 70mm^2 Al)	۲۷۵۰/۳۸۸۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵
۱۶	آراد کاوش پی	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۱۲۰ میلی متر مربع (TE۷۰.۱)	۲۷۵۰/۴۰۹۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۵
۱۷	فرآورده سازان شایان	براق آلات	آی بال،شیکل،مهره چشمی وساکت آی(براق آلات زنجیره مقره بشقابی)	۲۷۵۰/۴۱۰۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۵
۱۸	ارتباطات پارسیان تجهیز	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی با پوشش قلع (سطح مقطع هادی ۹۵-۶ mm^2)	۲۷۵۰/۴۲۲۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۵
۱۹	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۶۰ سانتیمتری	۲۷۵۰/۴۵۳۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵
۲۰	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	پیچ یک سر رزوه M۱۶/۳۵۰	۲۷۵۰/۴۵۳۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵
۲۱	براق نیرو آریا	براق آلات	۱- سکوی ترانس دوطرفه مدل D ' (۳۱۵-۴۰۰ KVA) ۲- سکوی ترانس دوطرفه مدل D (۲۵۰ KVA) (≤)	۲۷۵۰/۴۹۷۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۵
۲۲	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور انشعاب آلومینیومی هادی روکش دار یک طرفه دندانه دار فشار متوسط (۱۲۰-۵۰)	۲۷۵۰/۵۵۰۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۵
۲۳	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	۱- تسمه حائل $700\text{mm} \times 40\text{mm} \times 5\text{mm}$ ۲- تسمه حائل $820\text{mm} \times 40\text{mm} \times 5\text{mm}$	۲۷۵۰/۵۵۰۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۴	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف با پوشش پیچ از نوع داکرومات (۱۶ Al/Cu Branch: -Main: Al۲۵-۹۵) (۹۵)	۲۷۵۰۰/۵۷۶۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱۴۰۵
۲۵	حسام صنعت شرق	براق آلات	۱- پایه روشنایی ۳ متری لوله‌ای فلزی ۲- پایه روشنایی ۹ متری لوله‌ای فلزی ۳- پایه روشنایی ۱۲ متری هشت وجهی فلزی	۲۷۵۰۰/۵۵۸۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۴۰۵
۲۶	فنی مهندسی روئین نور آریا	براق آلات	۱- پایه چراغ خیابانی ۹ متری فلزی ۲- پایه چراغ خیابانی ۱۲ متری فلزی ۳- برج روشنایی ۱۸ متری فلزی	۲۷۵۰۰/۶۷۶۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۵
۲۷	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	مهره چشمی	۲۷۵۰۰/۶۸۲۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۵
۲۸	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی -L شکل (۵۰،۵۰) با نبشی نمره ۷	۲۷۵۰۰/۶۸۲۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۵
۲۹	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	سکوی ترانس دوطرفه مدل C (KVA ۴۰۰-۳۱۵)	۲۷۵۰۰/۶۸۲۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۵
۳۰	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۸۰ × ۸۰ × ۸ mm)	۲۷۵۰۰/۶۸۲۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۵
۳۱	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	۱- کنسول فلزی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۷۰ × ۷۰ × ۷ mm) ۲- کنسول فلزی ۲ متری (پروفیل نبشی ۷۰ × ۷۰ × ۷ mm) ۳- کنسول فلزی ۱/۵ متری (پروفیل نبشی ۷۰ × ۷۰ × ۷ mm) ۴- سکوی ترانس یک طرفه مدل B	۲۷۵۰۰/۶۸۲۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱۴۰۵
۳۲	پیشگامان عمران نیروی پاسارگاد	براق آلات	۱- راس تیر ناودانی ۲- بازوی چراغ خیابانی ۵۶ سانتی‌متری ۳- کنسول ال آرم ۶۰ سانتی‌متری	۲۷۵۰۰/۶۸۸۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۴۰۵
۳۳	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	سکوی ترانس دوطرفه مدل C (KVA ۴۰۰-۳۱۵)	۲۷۵۰۰/۷۱۱۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۵
۳۴	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۷۰ mm ^۲	۲۷۵۰۰/۷۳۶۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۵
۳۵	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	۱- کلمپ انتهایی سه پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۷۰ mm ^۲) ۲- کلمپ انتهایی چهار پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۱۲۰ mm ^۲) ۳- کلمپ انتهایی پنج پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۲۲۶ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۷۳۶۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۵
۳۶	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل روکش دار فشار متوسط با سطح مقطع ۱۲۰ mm ^۲	۲۷۵۰۰/۷۳۶۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۳۷	توانگران پولادین برق پارس	براق آلات	۱- بازوی چراغ خیابانی ۷۵ سانتی متری ۲- بازوی چراغ خیابانی ۳ متری	۲۷۵۰۰/۷۶۲۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵
۳۸	توانگران پولادین برق پارس	براق آلات	ناودانی راس تیر (۷۰×۶۰×۵ mm)	۲۷۵۰۰/۷۶۲۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵
۳۹	توانگران پولادین برق پارس	براق آلات	میله زمین (قطر ۱۶ میلی متر) با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۷۶۲۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۵
۴۰	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	۱- کانکتور انشعاب ۱ به ۴ کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۲- کانکتور انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی کانکتور ارتباط خط ۷۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۷۶۵۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۵
۴۱	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف (۲۵-۹۵ میلی متر مربع)	۲۷۵۰۰/۷۶۵۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۵
۴۲	تولیدی نور آرای شمال	براق آلات	سکوی کات اوت یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۷۶۷۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۵
۴۳	ارتباطات پارسیان تجهیز	براق آلات	میله زمین با پوشش مس (قطر ۱۶ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۷۹۵۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵
۴۴	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	ناودانی راس تیر (۴۸۰×۶۰×۵ mm)	۲۷۵۰۰/۸۰۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱۴۰۵
۴۵	براق گستر شبکه	براق آلات	کلمپ انتهایی چهار پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۱۲۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۸۳۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵
۴۶	براق گستر شبکه	براق آلات	کلمپ انتهایی سه پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۷۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۸۳۷۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵
۴۷	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۷۵ سانتی متری	۲۷۵۰۰/۸۵۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۵
۴۸	مهندسی آسان مولد الکترو نیروی جهش	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی با پوشش قلع (سطح مقطع ۱۲۰-۱۶ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۵۹۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۵
۴۹	مهندسی آسان مولد الکترو نیروی جهش	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سرب آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی Al ۹۵ mm ^۲ و حداکثر سطح مقطع انشعاب Al ۹۵ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۵۹۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۵
۵۰	مهندسی آسان مولد الکترو نیروی جهش	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی (سطح مقطع هادی ۱۲۰-۱۶ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۵۹۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱۴۰۵
۵۱	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	ناودانی راس تیر (۷۵۰×۶۰×۵ mm)	۲۷۵۰۰/۹۹۴۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۵
۵۲	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	تسمه حایل ۷۰۰×۴۰×۵ mm	۲۷۵۰۰/۱۰۰۴۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۳	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵، ۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۸	۲۷۵۰۰/۱۰۰۴۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۴	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵، ۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۱۰۰۴۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۵	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (۲۵۰ kVA)	۲۷۵۰۰/۱۰۰۵۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۶	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (۴۰۰-۳۱۵ kVA)	۲۷۵۰۰/۱۰۰۵۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۷	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰۰/۱۰۰۵۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۵۸	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۱۰۰۵۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۵۹	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل B	۲۷۵۰۰/۱۰۰۵۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۴۰۵
۶۰	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور افزایش انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۱۰۲۵۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۵
۶۱	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	مهره چشمی ۷۰ kN	۲۷۵۰۰/۱۰۴۵۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۵
۶۲	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	شیکل ۷۰ kN	۲۷۵۰۰/۱۰۴۵۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۵
۶۳	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کانکتور روشنایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف (۱۰-۱.۵ Branch:Cu/Al ۹۵-۱۶ Main:AL)	۲۷۵۰۰/۱۰۴۵۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱۴۰۵
۶۴	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور ارتباط خط هادی روکشدار فشار متوسط دو طرف دندانه دار (۱۲۰-۷۰)	۲۷۵۰۰/۱۰۸۱۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۵
۶۵	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۷۰-۲۵ mm ^۲	۲۷۵۰۰/۱۰۸۱۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۵
۶۶	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۷۰ mm ^۲ Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۷۰ mm ^۲ Al)	۲۷۵۰۰/۱۰۸۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۵
۶۷	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور ارتباط سیم به کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی	۲۷۵۰۰/۱۰۸۱۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۴۰۵
۶۸	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	مهره چشمی ۷۰ kN	۲۷۵۰۰/۱۰۹۷۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۵
۶۹	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) نمره ۷	۲۷۵۰۰/۱۰۹۷۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۵
۷۰	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل (D ≤ ۲۵۰ kVA)	۲۷۵۰۰/۱۰۹۷۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۵
۷۱	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰۰/۱۰۹۷۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۵
۷۲	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۱۰۹۷۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۵
۷۳	نیکا مهر کویر	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۴۵ سانتی متری (تکیه‌گاه نمره ۶ با ضخامت ۴ میلی متر و طول ۵۵ سانتی متر)	۲۷۵۰۰/۱۰۹۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۵
۷۴	فنی مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	۱- نبشی خم ۲ / ۸ متری (مقطع ۶۰ × ۶۰ × ۶ mm) ۲- بازوی چراغ خیابانی ۳ سانتی متری (تکیه‌گاه ناودانی نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۱۰۹۹۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۵
۷۵	توانگران فولادین برق پارس	براق آلات	۱- نبشی کرپی ۶۵ سانتی متری ۲- نبشی پشت تابلو ۲ / ۷ متری (۶۰ × ۶۰ × ۶ mm)	۲۷۵۰۰/۱۱۴۳۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۵
۷۶	رهشاد الکتریک	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۷۰ mm ^۲ Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۱۰ mm ^۲ Cu)	۲۷۵۰۰/۱۱۶۱۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۵
۷۷	رهشاد الکتریک	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۷۰ mm ^۲ Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۷۰ mm ^۲ Al)	۲۷۵۰۰/۱۱۶۱۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۵
۷۸	رهشاد الکتریک	براق آلات	کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۱۱۶۱۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۵
۷۹	آلوکاست ایران	براق آلات	ناودانی راس تیر	۲۷۵۰۰/۱۱۷۷۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۵
۸۰	آلوکاست ایران	براق آلات	مهره چشمی ۷۰ kN	۲۷۵۰۰/۱۱۷۷۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۸۱	آذرخش گستران تلار سربند	براق آلات	جلوبر ۵ خانه	۲۷۵۰۰/۱۱۷۷۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۵
۸۲	براق گستر سپاهان آزاد	براق آلات	کلمپ انتهایی چهار پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی 120mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۲۱۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۵
۸۳	فراورده سازان شایان	براق آلات	پیچ چشمی مهار ۱۶-۱۸۰۰	۲۷۵۰۰/۱۲۴۸۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵
۸۴	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95\text{mm}^2\text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $35\text{mm}^2\text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۲۴۸۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵
۸۵	فراورده سازان شایان	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی یک متری	۲۷۵۰۰/۱۲۴۸۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵
۸۶	فراورده سازان شایان	براق آلات	۱- راک دو خانه ۲- راک سه خانه	۲۷۵۰۰/۱۲۴۸۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۵
۸۷	الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95\text{mm}^2\text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $10\text{mm}^2\text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۲۹۶۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۵
۸۸	نقش گستران نفیس صنعت شهرآرا	براق آلات	کابلشو آلومینیومی با پوشش قلع (سطح مقطع 70mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۳۰۸۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۵
۸۹	تابش گستر ایرسا (صنایع روشنایی تک لایت نقش جهان)	براق آلات	۱- پایه روشنایی ۳ متری لوله ای فلزی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای پلی استر ۲- پایه روشنایی ۹ متری لوله ای فلزی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای پلی استر	۲۷۵۰۰/۱۳۳۳۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۵
۹۰	مازیار صنعت بابل	براق آلات	ناودانی راس تیر $550 \times 60 \times 60\text{mm}$ و $450 \times 60 \times 60\text{mm}$	۲۷۵۰۰/۱۳۴۴۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵
۹۱	مازیار صنعت بابل	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۱.۵ متری	۲۷۵۰۰/۱۳۴۴۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵
۹۲	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار صفحه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95\text{mm}^2\text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $70\text{mm}^2\text{ Al}$)	۲۷۵۰۰/۱۳۴۴۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵
۹۳	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95\text{mm}^2\text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $10\text{mm}^2\text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۳۴۴۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۵
۹۴	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور صفحه ای دو طرف دندانه دار کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: $25-95\text{mm}^2\text{ Al}$ Branch: $10-70\text{mm}^2\text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۳۴۸۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵
۹۵	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف (منسجر فولادی با سطح مقطع 25mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۳۵۲۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۵
۹۶	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کانکتور انشعاب ۱ به ۴ کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۱۳۷۳۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۵
۹۷	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	۱- کلمپ کششی گوه ای هادی روکش دار فشار متوسط (سطح مقطع هادی 70mm^2) ۲- کلمپ کششی گوه ای هادی روکش دار فشار متوسط (سطح مقطع هادی 120mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۱۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۹۸	صاعقه برق آسمان	براق آلات	کنسول فلزی Lu-شکل سایز (۴۰،۵۰) ۶۰ نمره ۶	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۹۹	مهندسی شایان برق	براق آلات	۱- پایه روشنایی هشت وجهی ۹ متری با پوشش گالوانیزه ۲- پایه روشنایی هشت وجهی ۱۰.۵ متری پوشش گالوانیزه ۳- پایه روشنایی هشت وجهی ۱۲ متری پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۰	نگین پروژه پاسارگاد	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی با پوشش قلع برای هادی با سطح مقطع ۶-۹۵ mm ^۲ (دوپیچه با لنگه بالایی دو تکه، دارای مهره سربر و با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۰	صاعقه برق آسمان	براق آلات	ناودانی راس تیر ۷۰mm×۶۰۰mm (ناودانی نمره ۶ با ضخامت ۶)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۱	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی کات اوت دو طرفه	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۲	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی کات اوت یک طرفه جوشی مدل C	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۳	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی کات اوت یک طرفه پیچی مدل B	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۴	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی کات اوت یک طرفه جوشی مدل A	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۵	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (≤ ۲۵۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۶	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۷	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C' (۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۸	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D (≤ ۲۵۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۰۹	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D (۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۰	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D' (۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۱	صاعقه برق آسمان	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۶۲۰mm	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۲	صاعقه برق آسمان	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۷۰۰mm	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۳	صاعقه برق آسمان	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۸۲۰mm	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۴	صاعقه برق آسمان	براق آلات	کنسول فلزی با-شکل سایز ۱۵۰ (۷۵،۱۰۰) نمره ۷	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۵	صاعقه برق آسمان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۶	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل B	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۷	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A'	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۸	صاعقه برق آسمان	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۱۴۲۴۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱۴۰۵
۱۱۹	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	۱- بازوی چراغ خیابانی ۷۰ سانتیمتری (تکیه‌گاه ناودانی نمره ۶) ۲- بازوی چراغ خیابانی ۱/۵ متری (تکیه‌گاه ناودانی نمره ۶) ۳- بازوی چراغ خیابانی ۲ متری (تکیه‌گاه ناودانی نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۱۴۶۸۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴۰۵

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱۲۰	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی 70mm^2 Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب 70mm^2 Al)	۲۷۵۰۰/۱۵۲۲۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۰۵
۱۲۱	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۳۰۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۴۰۶
۱۲۲	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی $70 \times 70 \times 7$)	۲۷۵۰۰/۳۰۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۴۰۶
۱۲۳	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی $80 \times 80 \times 8$)	۲۷۵۰۰/۳۰۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۴۰۶
۱۲۴	خانه پویا زاگرس	براق آلات	پایه روشنایی ۹ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۳۳۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶
۱۲۵	خانه پویا زاگرس	براق آلات	پایه روشنایی ۱۲ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۳۳۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶
۱۲۶	خانه پویا زاگرس	براق آلات	برج نوری ۱۸ متری فلزی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۳۳۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۴۰۶
۱۲۷	مازیار صنعت بابل	براق آلات	پایه های روشنایی هشت وجهی (سازه فولادی) با ارتفاع ۶، ۹، ۱۰/۵، ۱۲، ۱۳/۵	۲۷۵۰۰/۵۹۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۴۰۶
۱۲۸	براق گستر شبکه	براق آلات	کلمپ انتهایی پنج پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی 226mm^2)	۲۷۵۰۰/۸۵۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۶
۱۲۹	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی 70mm^2 Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب 70mm^2 Al)	۲۷۵۰۰/۱۵۶۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱۴۰۶
۱۳۰	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور آلومینیومی دو پیچه با پوشش قلع مقطع $6-95\text{mm}^2$	۲۷۵۰۰/۱۷۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱۴۰۶
۱۳۱	شیلگان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲ متری (پروفیل نبشی $80 \times 80 \times 8$)	۲۷۵۰۰/۱۸۲۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۶
۱۳۲	شیلگان	براق آلات	کنسول فلزی افقی $2/4$ متری (پروفیل نبشی $80 \times 80 \times 8$)	۲۷۵۰۰/۱۸۲۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱۴۰۶
۱۳۳	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی $80 \times 80 \times 8$)	۲۷۵۰۰/۲۳۱۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۴	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۲۳۱۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۵	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل $D(400-315\text{kVA})$	۲۷۵۰۰/۲۳۱۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۶	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی $70 \times 70 \times 7$)	۲۷۵۰۰/۲۳۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۷	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل $D(250\text{kVA})$	۲۷۵۰۰/۲۳۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۸	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۲۳۱۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۳۹	پارلاق زمانی زنور	براق آلات	سکوی کات اوت یک طرفه جوشی مدل C	۲۷۵۰۰/۲۳۱۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۴۰۶
۱۴۰	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	کلمپ انتهایی پنج پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی 226mm^2)	۲۷۵۰۰/۲۴۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۱	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	شیکل 70kN	۲۷۵۰۰/۲۴۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۲	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	پیچ دم خوک $M16/50$ با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۲۴۵۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۳	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	پیچ یک سر رزوه $M16/250$ با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۲۴۵۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد یراق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱۴۴	یراق گستر سپاهان آراد	یراق آلات	پیچ یکسر رزوه M۱۶/۳۰۰ با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۲۴۵۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۵	یراق گستر سپاهان آراد	یراق آلات	پیچ دو سر رزوه M۱۶/۳۵۰ با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۲۴۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۶	یراق گستر سپاهان آراد	یراق آلات	پیچ دو سر رزوه M۱۶/۴۰۰ با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰۰/۲۴۵۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۷	یراق گستر سپاهان آراد	یراق آلات	کلمپ انتهایی سه پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۷۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۲۴۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۸	یراق گستر سپاهان آراد	یراق آلات	تسمه حایل ۷۰۰mm×۴۰mm×۵mm	۲۷۵۰۰/۲۴۵۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۴۹	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)		کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۷۰-۲۵ mm ^۲	۲۷۵۰۰/۲۵۰۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۵۰	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)		کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: Al/Cu ۲۵-۹۵mm ^۲ Branch: Al/Cu ۱۶-۹۵mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۲۵۰۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱۴۰۶
۱۵۱	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	یراق آلات	درپوش انتهایی فشاری کابل خودنگهدار فشار ضعیف (سطح مقطع هادی ۷۰-۲۵mm ^۲ و ۱۶mm ^۲ و ۹۵mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۰۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۶
۱۵۲	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	یراق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی Al ۹۵mm ^۲ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب Cu ۱۰mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۰۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۶
۱۵۳	برق صنعت سالار	یراق آلات	۱- جلوبر سه خانه ۲- جلوبر پنج خانه	۲۷۵۰۰/۳۰۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۶
۱۵۴	برق صنعت سالار	یراق آلات	۱- بازوی چراغ خیابانی ۲۲۰ سانتیمتری ۲- بازوی چراغ خیابانی ۸۵ سانتیمتری	۲۷۵۰۰/۳۰۳۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۴۰۶
۱۵۵	نگین پروژه پاسارگاد	یراق آلات	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف برای مهار فولادی ۲۵mm ^۲	۲۷۵۰۰/۳۱۳۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۶
۱۵۶	نگین پروژه پاسارگاد	یراق آلات	کانکتور ارتباط خط کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: Al ۲۵-۱۲۰mm ^۲ Branch: Al ۱۶-۹۵mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۱۳۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۶
۱۵۷	نگین پروژه پاسارگاد	یراق آلات	کانکتور انشعاب روشنایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: Al ۱۶-۹۵mm ^۲ Branch: Al /Cu ۱.۵-۱۰mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۱۳۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۴۰۶
۱۵۸	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	یراق آلات	کانکتور انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف (دندانه دار)	۲۷۵۰۰/۳۶۲۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۶
۱۵۹	تولیدی نور آرای شمال	یراق آلات	کاور کانکتور دو پیچه آلومینیومی (۱۲۰-۱۶ mm ^۲ و ۹۵-۶ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۸۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۶
۱۶۰	تولیدی نور آرای شمال	یراق آلات	درپوش کابل خودنگهدار فشار ضعیف (۲۵-۹۵ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۳۸۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۴۰۶
۱۶۱	پرتو تابان مهیار	یراق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۴۳۳۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۲	پرتو تابان مهیار	یراق آلات	نبشی حائل ۸۰۰ mm	۲۷۵۰۰/۴۳۳۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۳	پرتو تابان مهیار	یراق آلات	نبشی حائل ۱۲۰۰ mm	۲۷۵۰۰/۴۳۳۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۴	پرتو تابان مهیار	یراق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل (۳۱۵-۴۰۰ kVA)D	۲۷۵۰۰/۴۳۳۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۵	پرتو تابان مهیار	یراق آلات	کنسول فلزی با-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۴۳۳۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱۶۶	تابان گستر پویا	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۵۰،۵۰) ۱۰۰ نمره ۷	۲۷۵۰/۴۳۳۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۷	تابان گستر پویا	براق آلات	میله زمین فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (قطر ۱۶ میلی‌متر)	۲۷۵۰/۴۳۳۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۸	تابان گستر پویا	براق آلات	صفحه زمین فولادی با پوشش گالوانیزه گرم	۲۷۵۰/۴۳۳۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۶۹	تابان گستر پویا	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰/۴۳۳۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۷۰	تابان گستر پویا	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۷۰۰mm	۲۷۵۰/۴۳۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۷۱	تابان گستر پویا	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D (۲۵۰kVA) ≤	۲۷۵۰/۴۳۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۴۰۶
۱۷۲	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	پیچ دم خوکی فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۲۵۰-۴۵۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰/۴۶۰۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۶
۱۷۳	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	پیچ یک‌سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۲۵۰-۵۰۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰/۴۶۰۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۶
۱۷۴	توان آوران کوشش (تاکو)	براق آلات	پیچ دو سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۳۰۰-۷۰۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰/۴۶۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۴۰۶
۱۷۵	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰/۴۶۹۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۷۶	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۱۰۰×۱۰۰×۱۰)	۲۷۵۰/۴۶۹۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۷۷	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰/۴۶۹۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۷۸	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D با ناودانی نمره ۱۲ (سطح ولتاژ ۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰/۴۶۹۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۷۹	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D با ناودانی نمره ۱۰ (سطح ولتاژ تا ۲۵۰kVA)	۲۷۵۰/۴۶۹۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۸۰	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۸۲۰mm	۲۷۵۰/۴۶۹۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶
۱۸۱	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰/۵۱۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۲	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۴۵،۵۰) ۷۵ نمره ۶	۲۷۵۰/۵۱۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۳	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰/۵۱۱۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۴	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰/۵۱۱۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۵	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰/۵۱۱۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۶	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (۳۱۵-۴۰۰kVA)	۲۷۵۰/۵۱۱۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۷	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل C (۲۵۰kVA) ≤	۲۷۵۰/۵۱۱۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۸	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۸۲۰mm	۲۷۵۰/۵۱۱۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۸۹	گالوانیزه گرم نوین شیراز	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۷۵ سانتی‌متری با زاویه ۱۵ درجه (تکیه‌گاه ناودانی بال شیب‌دار نمره ۶)	۲۷۵۰/۵۱۱۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۴۰۶
۱۹۰	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	۱- کانکتور دو طرف دندانه‌دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۷۰ Al ۲mm و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۷۰ Al ۲mm) ۲- کانکتور انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف (دندانه‌دار) ۳- کانکتور انشعاب ۱ به ۴ کابل خودنگهدار فشار ضعیف (دندانه‌دار)	۲۷۵۰/۵۲۸۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۱۹۱	ایجاد کاران آینده نیک (بنتورس)	براق آلات	۱- میله زمین فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (قطر ۱۶ میلی متر) ۲- راند وایر (Round wire) با قطر ۱۰ میلی متر	۲۷۵۰۰/۵۵۶۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۶
۱۹۲	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۵۶۸۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۳	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۸۲۰mm	۲۷۵۰۰/۵۶۸۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۴	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	پیچ یک سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۲۵۰ میلی متر و ۳۰۰ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۵۶۸۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۵	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	پیچ دم خوک فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۲۵۰ میلی متر و ۳۰۰ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۵۶۸۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۶	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	پیچ دو سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول های ۴۵۰-۳۰۰ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۵۶۸۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۷	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰۰/۵۶۸۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۶
۱۹۸	شیلگان	براق آلات	راس تیر ناودانی	۲۷۵۰۰/۵۹۲۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۶
۱۹۹	شیلگان	براق آلات	پیچ یک سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول ۲۵۰ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۵۹۲۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۶
۲۰۰	شیلگان	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۲ متری	۲۷۵۰۰/۵۹۲۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۶
۲۰۱	شیلگان	براق آلات	سکوی کات اوت و برقگیر یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۵۹۲۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۶
۲۰۲	شیلگان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۷۰×۷۰×۷)	۲۷۵۰۰/۵۹۲۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۴۰۶
۲۰۳	پارس جلفا	براق آلات	کابلشو مسی با پوشش قلع (سطح مقطع ۲۴۰mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۶۷۹۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴۰۶
۲۰۴	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کلمپ کابل سرویس مشترکین پلیمری با دسته مفتولی (قطر کابل ۱۱-۱۹mm)	۲۷۵۰۰/۷۲۸۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۶
۲۰۵	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کلمپ کابل سرویس مشترکین پلیمری با دسته سیم بکسل (قطر کابل ۱۱-۱۹mm)	۲۷۵۰۰/۷۲۸۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۴۰۶
۲۰۶	نقش گستران نفیس صنعت شهرآرا	براق آلات	۱- کاور پلیمری کلمپ انتهایی هادی روکش دار (سایز ۷۰-۱۲۰ میلی متر مربع) ۲- کلمپ کششی گوه ای انتهایی هادی روکش دار فشار متوسط ۲۰kV (سطح مقطع ۷۰ میلی متر مربع)	۲۷۵۰۰/۷۵۷۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۴۰۶
۲۰۷	آریا قطعه اراک	براق آلات	ناودانی راس تیر ۴×۶۰×۶۸۰mm با کلاهک سربی	۲۷۵۰۰/۷۶۹۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۶
۲۰۸	آریا قطعه اراک	براق آلات	ناودانی راس تیر ۶×۶۰×۷۰۰mm	۲۷۵۰۰/۷۶۹۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۶
۲۰۹	آریا قطعه اراک	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۶۰ سانتیمتری	۲۷۵۰۰/۷۶۹۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۶
۲۱۰	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۸۲۰mm	۲۷۵۰۰/۷۸۴۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۱	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۷۰۰mm	۲۷۵۰۰/۷۸۴۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۲	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	تسمه حایل ۵mm×۴۰mm×۶۲۰mm	۲۷۵۰۰/۷۸۴۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۳	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۱ متری (تکیه گاه ناودانی نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۷۸۴۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۴	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۳ متری (تکیه گاه ناودانی بال شیب دار نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۷۸۴۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۵	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل (۳۱۵-۴۰۰kVA)D	۲۷۵۰۰/۷۸۴۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶
۲۱۶	براق صنعت سپاهان افرا	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۷۸۴۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد یراق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۱۷	مهرد بسپار آریایی	یراق آلات	سر کابل سرد بیرونی (Outdoor) ۲۰kV مدل ۱۸۵OUT و ۳ چترکه با قطر چترک ۹۶mm و سطح مقطع ۱۸۵mm ^۲ برای کابل های با سطح مقطع ۹۵mm ^۲ تا ۳۰۰mm ^۲	۲۷۵۰۰/۸۱۶۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۶
۲۱۸	مهرد بسپار آریایی	یراق آلات	سر کابل سرد درونی (Indoor) ۲۰kV مدل ۱۸۵Indoor و ۳ چترکه با قطر چترک ۶۰mm برای کابل های با سطح مقطع ۹۵mm ^۲ تا ۳۰۰mm ^۲	۲۷۵۰۰/۸۱۶۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۶
۲۱۹	قوی ساز نیرو	یراق آلات	۱- جلوبر سه خانه ۲- پایه چراغ خیابانی ۱/۵ متری	۲۷۵۰۰/۸۱۷۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۶
۲۲۰	قوی ساز نیرو	یراق آلات	۱- کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۷۰ mm ^۲ Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۷۰ mm ^۲ Al) ۲- شیکل و مهره چشمی ۱kN ۳- درپوش انتهایی فشاری کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۴- جلوبر سه خانه، پنج خانه	۲۷۵۰۰/۸۱۷۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۶
۲۲۱	مهندسی آسان مولد الکترو نیروی جهش	یراق آلات	کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۸۲۶۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۶
۲۲۲	مهندسی آسان مولد الکترو نیروی جهش	یراق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی ۹۵ mm ^۲ Al و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب ۳۵ mm ^۲ Cu)	۲۷۵۰۰/۸۲۶۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۶
۲۲۳	یراق خودنگهدار شبکه	یراق آلات	درپوش انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف (سطح مقطع هادی ۲۵-۷۰ mm ^۲ و ۹۵ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۸۸۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۴۰۶
۲۲۴	یراق خودنگهدار شبکه	یراق آلات	کلمپ آویزی کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۸۸۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۴۰۶
۲۲۵	شاهین مفصل	یراق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی با پوشش قلع برای هادی با سطح مقطع ۶-۹۵ mm ^۲ (دوپلیچه با لنگه بالایی دو تکه، دارای مهره سربر و با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰۰/۹۵۵۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۶
۲۲۶	شاهین مفصل	یراق آلات	کابلشو پیچی آلومینیومی با پوشش قلع دارای پیچ سربر برنجی (سطح مقطع کابل ۷۰-۲۴۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۵۵۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۶
۲۲۷	نگین پروژه پاسارگاد	یراق آلات	۱- کلمپ کششی گوه ای هادی روکش دار فشار متوسط (هادی با سطح مقطع نامی ۷۰ mm ^۲) ۲- کلمپ کششی گوه ای هادی روکش دار فشار متوسط (هادی با سطح مقطع نامی ۱۲۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۸۶۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۶
۲۲۸	قوی ساز نیرو	یراق آلات	کلمپ انتهایی پنج پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۲۲۶ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۸۶۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۶
۲۲۹	قوی ساز نیرو	یراق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۹۸۶۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۶
۲۳۰	قوی ساز نیرو	یراق آلات	کلمپ انتهایی سه پیچه آلومینیومی با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (هادی با سطح مقطع نامی ۷۰ mm ^۲)	۲۷۵۰۰/۹۸۶۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۳۱	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی برای هادی با سطح مقطع ۱۲۰-۱۶ mm ² (دوپیچه با لنگه بالایی دو تکه، با مهره سربر، با پیچ فولادی با پوشش داکرومات)	۲۷۵۰۰/۹۹۶۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۶
۲۳۲	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار صفحه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی mm ² Al۹۵ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب mm ² Al۷۰)	۲۷۵۰۰/۹۹۶۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۶
۲۳۳	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور ارتباط سیم به کابل خودنگهدار فشار ضعیف (یک طرف دندانه دار) با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی mm ² Al۹۵ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب mm ² Al۷۰)	۲۷۵۰۰/۹۹۶۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۴۰۶
۲۳۴	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی با پوشش قلع برای هادی با سطح مقطع ۶-۹۵ mm ² (دوپیچه با لنگه بالایی دو تکه، دارای مهره سربر، با پیچ فولادی با پوشش داکرومات)	۲۷۵۰۰/۱۰۱۴۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۶
۲۳۵	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	ناودانی راس تیر mm۶×۶۰×۴۵۰	۲۷۵۰۰/۱۰۱۴۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۶
۲۳۶	رعد گستران زنده رود	براق آلات	۱- ناودانی مکمل نمره ۸ ۲- نبشی پشت تابلو ۶/۲ متری (۶×۶۰×۶۰ mm) ۳- نعلی U شکل KN۱۲۰	۲۷۵۰۰/۱۰۲۳۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۶
۲۳۷	رعد گستران زنده رود	براق آلات	ناودانی رأس تیر mm۸×۸۰×۷۰۰	۲۷۵۰۰/۱۰۲۳۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۴۰۶
۲۳۸	فن آوران براق سبلان	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۹۰ سانتیمتری	۲۷۵۰۰/۱۰۳۵۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۴۰۶
۲۳۹	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D با ناودانی نمره ۱۲ (سطح ولتاژ ۴۰۰-۳۱۵ kVA)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۰	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D با ناودانی نمره ۱۰ (سطح ولتاژ ۲۵۰ kVA ≤)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۱	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	رأس تیر ناودانی	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۲	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۸	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۳	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۴	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی mm۸×mm۸۰×mm۸۰)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۵	براق صنعت شبکه هیرکان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی mm۷×mm۷۰×mm۷۰)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۶	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۶۰ سانتی متری (تکیه گاه ناودانی بال شیب دار سنگین نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۵۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۷	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۱.۵ سانتی متری (تکیه گاه ناودانی بال شیب دار سنگین نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۸	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	پیچ هوک قلاب باز فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول ۲۵۰-۳۵۰ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۶۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۴۹	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	تسمه حائل mm۸۲۰×mm۴۰×mm۵	۲۷۵۰۰/۱۰۶۶۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۵۰	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	تسمه حائل mm۷۰۰×mm۴۰×mm۵	۲۷۵۰۰/۱۰۶۶۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶
۲۵۱	مهندسی رعد گستران زنده رود	براق آلات	تسمه حائل mm۶۲۰×mm۴۰×mm۵	۲۷۵۰۰/۱۰۶۶۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۵۲	براق گستر سپاهان آزاد	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی برای هادی با سطح مقطع ۵۰-۲۴۰ mm ² (دوپیچه با لنگه بالایی یک تکه، فاقد مهره سربر، با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۷۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶
۲۵۳	براق گستر سپاهان آزاد	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی برای هادی با سطح مقطع ۱۶-۱۲۰ mm ² (دوپیچه با لنگه بالایی یک تکه، فاقد مهره سربر، با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۷۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶
۲۵۴	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: Al ۲۵-۹۵ Tap: Al/Cu ۶-۳۵)	۲۷۵۰۰/۱۰۶۷۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶
۲۵۵	تولیدی برق صنعت سالار	براق آلات	پایه روشنایی ۱/۵ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۱۰۷۱۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶
۲۵۶	تولیدی برق صنعت سالار	براق آلات	پایه روشنایی ۶ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۱۰۷۱۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶
۲۵۷	ناژوان نیرو سپاهان	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۸۰×۸۰×۸)	۲۷۵۰۰/۱۰۷۸۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۶
۲۵۸	نیکا مهر کویر	براق آلات	نبشی حائل ۲/۵ m نمره ۵	۲۷۵۰۰/۱۰۸۰۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۶
۲۵۹	نیکا مهر کویر	براق آلات	نبشی حائل ۳/۱۵ m نمره ۵	۲۷۵۰۰/۱۰۸۰۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۶
۲۶۰	نیکا مهر کویر	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۸	۲۷۵۰۰/۱۰۸۰۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۴۰۶
۲۶۱	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کلمپ سرویس مشترکین گوه پلیمری با دسته سیم بکسل از جنس فولاد زنگ‌نزن (قطر کابل ۱۱-۱۹ mm)	۲۷۵۰۰/۱۱۲۹۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴۰۶
۲۶۲	تولیدی نور آرای شمال	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۲۵-۷۰ mm ²	۲۷۵۰۰/۱۱۲۹۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۴۰۶
۲۶۳	مهندسی و ساخت براق‌سازان سخت اتصال	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۷۰ mm×۷۰ mm×۷ mm)	۲۷۵۰۰/۱۱۸۵۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۶
۲۶۴	مهندسی و ساخت براق‌سازان سخت اتصال	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۲/۴ متری (پروفیل نبشی ۸۰ mm×۸۰ mm×۸ mm)	۲۷۵۰۰/۱۱۸۵۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۶
۲۶۵	نیرو شبکه ساز شمال	براق آلات	ناودانی رأس تیر ۵۰×۶۰×۵ mm	۲۷۵۰۰/۱۱۸۸۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۶
۲۶۶	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی ۸۰ mm×۸۰ mm×۸ mm)	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۶۷	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	تسمه حائل ۴۰×۵ mm×۷۰۰ mm	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۶۸	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	سکوی ترانس دو طرفه مدل D (۲۵۰ kVA ≤)	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۶۹	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	پیچ یک‌سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول ۳۰۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۷۰	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	پیچ دو سر رزوه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول ۴۵۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۷۱	فنی، مهندسی و بازرگانی رهپویان نیرو گستر یزد	براق آلات	پیچ دم خوک فولادی با پوشش گالوانیزه گرم (سایز M۱۶ با طول ۳۰۰ میلی‌متر)	۲۷۵۰۰/۱۲۰۴۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۴۰۶
۲۷۲	تولیدی نور آرای شمال	براق آلات	کانکتور صفحه‌ای یک طرف دندانه‌دار کابل خودنگهدار فشار ضعیف (Main: Al ۲۵-۹۵/Cu ۱۶-۷۰ mm ² Branch: Al ۱۶-۹۵ mm ²)	۲۷۵۰۰/۱۲۱۹۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۴۰۶
۲۷۳	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور آلومینیومی دو شیاره پیچی ۶-۹۵ mm ² بدون پوشش قلع، دارای مهره سربر و با پوشش پیچ داکرومات (دوپیچه)	۲۷۵۰۰/۱۲۷۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۶
۲۷۴	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور آلومینیومی دو شیاره پیچی ۶-۹۵ mm ² با پوشش قلع، دارای مهره سربر و با پوشش پیچ داکرومات (دوپیچه با لنگه بالایی دو تکه)	۲۷۵۰۰/۱۲۷۴۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۴۰۶
۲۷۵	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه‌دار صفحه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی Al ۹۵ mm ² و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب Al ۷۰ mm ²)	۲۷۵۰۰/۱۳۲۷۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجانشرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۷۶	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف با سیم مهار فولادی (سطح مقطع 25 mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۳۲۷۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۶
۲۷۷	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95 \text{ mm}^2 \text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $35 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۳۲۷۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۶
۲۷۸	براق خودنگهدار شبکه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی $95 \text{ mm}^2 \text{ Al}$ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب $35 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$)	۲۷۵۰۰/۱۳۴۳۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶
۲۷۹	براق گستر شبکه	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی برای هادی با سطح مقطع $120-16 \text{ mm}^2$ (دوپیچه با لنگه بالایی یک تکه، فاقد مهره سربر، با پیچ و مهره فولادی با پوشش گالوانیزه گرم)	۲۷۵۰۰/۱۳۴۳۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۶
۲۸۰	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کانکتور دو شیاره پیچی آلومینیومی برای هادی با سطح مقطع $120-16 \text{ mm}^2$ (دوپیچه با لنگه بالایی دو تکه، دارای مهره سربر، با پیچ فولادی با پوشش داکرومات)	۲۷۵۰۰/۱۳۵۴۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۶
۲۸۱	آلومنتک	براق آلات	۱- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۲- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۲۰ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۳- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۱۶ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۴- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۱۲ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۵- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۱۰ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۶- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۸ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر ۷- لوله آلومینیومی باسبار با قطر خارجی ۵ سانتیمتر و ضخامت ۶ میلیمتر	۲۷۵۰۰/۱۴۱۸۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱۴۰۶
۲۸۲	پیشرو تجهیز الوند	براق آلات	میله زمین از جنس فولاد زنگ نزن (قطر 16 mm)	۲۷۵۰۰/۱۴۳۸۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۶
۲۸۳	پیشرو تجهیز الوند	براق آلات	میله زمین از جنس فولاد با پوشش گالوانیزه گرم (قطر 16 mm)	۲۷۵۰۰/۱۴۳۸۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۶
۲۸۴	پیشرو تجهیز الوند	براق آلات	کابلشو آلومینیومی (سطح مقطع 120 mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۴۳۸۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۶
۲۸۵	توان آوران کوشش (تاكو)	براق آلات	شیکل 70 kN	۲۷۵۰۰/۱۴۳۸۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۶
۲۸۶	توان آوران کوشش (تاكو)	براق آلات	کلمپ آویز $33/20 \text{ kV}$ (هادی ACSR Hyena با سطح مقطع 120 mm^2)	۲۷۵۰۰/۱۴۳۸۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱۴۰۶
۲۸۷	تجهیزات شبکه نوین کارون	براق آلات	تسمه ارت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم و روکش پلیمری ($7500 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$)	۲۷۵۰۰/۱۴۸۶۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۶
۲۸۸	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تائیران)	براق آلات	کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشار ضعیف	۲۷۵۰۰/۱۴۸۶۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۶
۲۸۹	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه‌ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (Main: $Al 25-120 \text{ mm}^2$ Branch: $Al 16-95 \text{ mm}^2$)	۲۷۵۰۰/۱۵۰۸۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۴۰۶
۲۹۰	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی 60 سانتی متری	۲۷۵۰۰/۱۵۰۹۸۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد براق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۲۹۱	شبکه سازان صنعت وطن نیرو	براق آلات	ناودانی رأس تیر (۴۰۰mm×۶۰mm×۵mm)	۲۷۵۰۰/۱۵۰۹۸۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۶
۲۹۲	مهندسی الکترو نیرو تابان کنترل (نتکو)	براق آلات	کلمپ انتهایی کابل خودنگهدار فشار ضعیف با سیم مهار فولادی (سطح مقطع ۲۵mm ^۲) با دسته سیم بکسل فولادی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۱۵۴۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۱۴۰۶
۲۹۳	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	ناودانی رأس تیر (mm۴۳۰×mm۶۰×mm۵)	۲۷۵۰۰/۳۰۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۷
۲۹۴	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	نبشی پشت تابلو ۲/۶۵ متری (mm۶×mm۶۰×mm۶۰)	۲۷۵۰۰/۳۰۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۷
۲۹۵	براق گستر سپاهان آراد	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۲ متری	۲۷۵۰۰/۳۰۶۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۴۰۷
۲۹۶	نیرو قطعه پارس آیریک	براق آلات	کلمپ سرویس مشترکین گوه پلیمری با دسته سیم بکسل از جنس فولاد زنگ نزن (قطر کابل ۱۱-۱۹mm)	۲۷۵۰۰/۳۳۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۱۴۰۷
۲۹۷	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی mm۲ AlV۰ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب mm۲ Cu۳۵)	۲۷۵۰۰/۴۵۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۱۴۰۷
۲۹۸	توان برق افزا نیروی ایرانیان (تانیران)	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (حداکثر سطح مقطع کابل اصلی mm۲ Al۹۵ و حداکثر سطح مقطع کابل انشعاب mm۲ Al۹۵)	۲۷۵۰۰/۹۷۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۲۹۹	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۹۹۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۳۰۰	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۸	۲۷۵۰۰/۹۹۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۳۰۱	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی mm۸×mm۸۰×mm۸۰)	۲۷۵۰۰/۹۹۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۳۰۲	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کنسول فلزی افقی ۳ متری (پروفیل نبشی mm۷×mm۷۰×mm۷۰)	۲۷۵۰۰/۹۹۵۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۳۰۳	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	سکوی ترانس یک طرفه مدل A	۲۷۵۰۰/۹۹۶۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۷
۳۰۴	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	ناودانی رأس تیر mm۷۵×mm۴۷۰ (ناودانی نمره ۶ با ضخامت mm۶)	۲۷۵۰۰/۱۱۶۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۷
۳۰۵	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۷	۲۷۵۰۰/۱۱۶۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۷
۳۰۶	معروف صنعت آذربایجان شرقی	براق آلات	کنسول فلزی L-شکل سایز (۷۵،۱۰۰) ۱۵۰ نمره ۸	۲۷۵۰۰/۱۱۶۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۷
۳۰۷	مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه	براق آلات	کانکتور دو طرف دندانه دار تیغه ای کابل خودنگهدار فشار ضعیف با مهره سربر آلومینیومی (Main: Al ۲۵-۱۲۰mm۲ Branch: Al/Cu ۶-۳۵mm۲)	۲۷۵۰۰/۱۲۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۷
۳۰۸	نیرو قطعه پارس آیریک	براق آلات	ناودانی رأس تیر (mm۵ × ۶۰mm × ۴۰۰mm)	۲۷۵۰۰/۱۶۷۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۷
۳۰۹	نیرو قطعه پارس آیریک	براق آلات	نعلی یو شکل ۸۰KN	۲۷۵۰۰/۱۶۷۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۷
۳۱۰	نیرو قطعه پارس آیریک	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۶۰ سانتی متری (تکیه گاه ناودانی نمره ۶)	۲۷۵۰۰/۱۶۷۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۱۴۰۷
۳۱۱	سیم گستر آلومینیوم پویا	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۲ متری (تکیه گاه، ناودانی نمره ۸ با ضخامت ۳.۵ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۱۸۵۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷
۳۱۲	سیم گستر آلومینیوم پویا	براق آلات	بازوی چراغ خیابانی ۱ متری (تکیه گاه، ناودانی نمره ۶ با ضخامت ۳.۵ میلی متر)	۲۷۵۰۰/۱۸۵۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷
۳۱۳	سیم گستر آلومینیوم پویا	براق آلات	میله چشمی مهار ۲۵۰۰-۱۸M	۲۷۵۰۰/۱۸۵۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۷
۳۱۴	تولیدی نورآرای شمال	براق آلات	کانکتور انشعاب ۱ به ۲ کابل خودنگهدار فشار ضعیف (دندانه دار)	۲۷۵۰۰/۲۱۲۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷
۳۱۵	تابش گستران حجتی	براق آلات	پایه روشنایی ۱۲ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۲۱۳۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷

شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی

توجه: اعتبار گواهی دو سال از تاریخ گواهی می باشد

لیست گواهی های مطابقت با استاندارد یراق آلات توزیع شرکت توانیر

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

ردیف	نام شرکت	نام محصول	مشخصات محصول	شماره گواهی	تاریخ گواهی	تاریخ انقضا
۳۱۶	تابش گستران حجتی	یراق آلات	پایه روشنایی ۹ متری فلزی هشت وجهی با پوشش گالوانیزه	۲۷۵۰۰/۲۱۳۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۱۴۰۷